



hidroplan d.o.o.
 Horvatska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 Tel: +385 1 36 40 529 Fax: +385 1 36 80 800
 www.hidroplan.hr, hidroplan@hidroplan.hr

Sadržaj:
 UZDUŽNI PRESJEK SUSTAVA ODVODNJE
 ZAULJENIH OBORINSKIH VODA

Investitor:
 Općina Brinje
 Frankopanska 33
 53260 Brinje

Glavni projektant:
 Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Projektant:
 Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Suradnici:
 Danijela Blažević, dipl.ing.arh. Ivor Skočić, mag.ing.aedif.
 Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Tea Polak, mag.ing.aedif.
 Katarina Borac, mag.ing.aedif. Tea Pavković, mag.ing.aedif.
 Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing. Jurica Sakmardi, mag.ing.aedif.

Mjerilo: 1:100
Datum: lipanj, 2016.
Oznaka: TD 04/2016
ZOP: BRINJE_RD/16
Mapa: G-ViK
Rev: 0 **List:** 1/1
Broj nacrt: 09

Broj i razmak profila	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stacionaža	0+000.00	0+014.40	0+028.80	0+043.20	0+057.60	0+072.00	0+075.72	0+079.22	0+080.22	0+683.88
Kota uređenog terena	486.78	486.56	486.34	486.12	485.90	485.46	485.46	485.46	485.46	485.46
Kota prirodnog terena	487.13	487.55	486.75	486.46	486.01	485.50	485.48	485.42	485.40	485.40
Kota nivelete (dno cijevi)	485.19	485.03	484.88	484.73	484.59	484.40	484.33	484.23	484.22	484.18
Dubina rova	1.69	1.63	1.56	1.49	1.41	1.16	1.23	1.33	1.34	1.38
Pad cjevovoda						i = 1.0 % L = 75.72 m				
Materijal i profil cjevovoda						PEHD OD 250 mm L = 75.72 m				